



Anleitung Template richu176 Veröffentlicht am 02.10.2017


- © 2017 by Kircher Richard / <http://richukunst.ch/>
- Das Template ist ab Internet Explorer 9 kompatibel.
- Responsive Template richu176 ist für CMSimple_XH 1.7.0 und höher optimiert.
- Ist auch für CMSimple_XH 1.6.9 kompatibel, ältere Versionen habe ich nicht getestet.
- Navigation Hamburger Grünenbergpass Menu level 1-9.
- Überschriften, Seiten und Newsboxen von h1 bis h6.
- Vier Newsboxen, jeder der vier Newsboxen öffnet sich erst wenn auf das News-Button geklickt wird. Bei einem Seiten wechsl werden die vier Newsboxen erneut geschlossen angezeigt.
- Icons, Bearbeitet Google Material Icons. / <http://google.github.io/material-design-icons/>
- Standard-Schriftart. / <https://fonts.google.com/>
- License © Dieses Templates darf privat sowie kommerziell verwendet werden. Lizenziert unter der Creative Commons Attribution 3.0 Unported. <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ch/>
- Jedoch muss der jeweilige Link auf <http://richukunst.ch/> zwingend beibehalten werden.
- In CMSimple_XH 1.7.x werden die zwei © License Links (CMSimple_XH 1.7.0 + richukunst), auf der Seite Site/CMS Info angezeigt. Platziert ist der Link unten in der Fusszeile. (neue poweredByLink() Funktion)
- In CMSimple_XH 1.6- bis CMSimple_XH 1.6.9 werden die zwei © License Links wie bisher in der Fusszeile angezeigt.
- W3C-validiertes HTML und CSS, keine Fehler. In UTF-8 ohne BOM.

Browserpräfix

Browserpräfix oder Vendorpräfix bezeichnet man eine kurze Zeichenkette, die Browserhersteller den eigentlichen Bezeichnern voranstellen, wenn sie experimentelle Funktionen implementieren. Quelle <https://de.wikipedia.org/wiki/Herstellerpr%C3%A4fix> . Mit einem Prefix vor dem eigentlichen CSS-Code spricht man die browserspezifische Implementierung an. Zum Beispiel in Firefox, -moz-border-radius:8px; oder für Safari/Chrome -webkit-border-radius:8px;. In meinen Templates verzichte ich auf Browserpräfix Einträgen in meiner CSS-Datei. Ich verwende dafür die JavaScript Datei (.js) prefixfree.min.js von <http://leaverou.github.io/prefixfree/> . Prefixfree.min funktioniert hinter den Kulissen und fügt dem aktuellen Browser mittels dem prefixfree.min.js das passende Browserpräfix hinzu.

Browser-update

Eine Initiative von Webdesignern, um Benutzer über Updates für ihren Webbrowser zu informieren. <http://www.browser-update.org/>
Besucher mit veralteten Browsern erhalten eine unaufdringliche Meldung, dass Ihr Browser nicht mehr aktuell ist und es besser ist, auf eine neuere Version zu aktualisieren.



The image shows a sequence of browser update notifications. At the top, a yellow notification bar from Internet Explorer 9 states: "Ihr Browser (Internet Explorer 9) ist veraltet. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Komfort und die einwandfreie Nutzung dieser Webseite." It includes two buttons: "Browser aktualisieren" (highlighted in green) and "Ignorieren". Below this is a navigation bar with icons for search, home, back, forward, and info. A red arrow points from the "Browser aktualisieren" button to a larger, pink notification box. This box says: "Ihr Browser ist veraltet. Bitte laden sie einen dieser aktuellen, kostenlosen und exzellenten Browser herunter:" followed by logos for Firefox (Mozilla Foundation), Opera (Opera Software), Chrome (Google), and Edge (Microsoft). At the bottom of the pink box, it says: "Für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit, Komfort und Spaß."


Header Icon Impressum

Erstellen Sie in Ihrer CMSimple_XH Installation unter Seite eine Impressum Seite. Sie können nun den grünen Hacken im Kästchen entfernen und Speichern, nun wird die Impressum Seite nicht mehr in dem Navigations-Menü angezeigt. Ihre Impressum Seite lässt sich durch das anklicken des Header Icon öffnen.



Ihr Name im Footer

Einstellungen Sprach-Datei anklicken. Seitentitel in der Browseranzeige, Ihr Name eingeben und Speichern, Ihr Name wird nun im Footer angezeigt.




Hier können Sie sich in Ihre CMSimple_XH Installation einloggen, einfach Login-Link-Icon anklicken.

Vier Newsboxen

Jeder der vier Newsboxen öffnet sich erst wenn auf das News-Button geklickt wird. Bei einem Seiten wechse werden die vier Newsboxen erneut geschlossen angezeigt.

News-Button mit neuen Überschrift Titeln anschreiben. Klicken Sie in Ihrer CMSimple_XH Installation unter Einstellungen auf Template, in der Template-Datei geben Sie im dazu bestimmten Bereich Ihren Namen ein.



```
<!-- newsbox Start öffnen nach unten -->
<div class="tab">
<button class="newslinks" onclick="newslevels (event, 'News01')" id="defaultOpen">News01</button>
<button class="newslinks" onclick="newslevels (event, 'News02')">News02</button>
<button class="newslinks" onclick="newslevels (event, 'News03')">News03</button>
<button class="newslinks" onclick="newslevels (event, 'News04')">News04</button>
</div>
<div id="News01" class="newstyle">
<?php echo newsbox('News01');?>
</div>
<div id="News02" class="newstyle">
<?php echo newsbox('News02');?>
</div>
<div id="News03" class="newstyle">
<?php echo newsbox('News03');?>
</div>
<div id="News04" class="newstyle">
<?php echo newsbox('News04');?>
</div>
<!-- newsbox End öffnen nach unten -->
```



Der Newsboxen Background ändern Sie in dem Sie in Ihrer CMSimple_XH Installation unter Einstellungen auf Stylesheet klicken und im dazu bestimmten Bereich Ihr Farbe einfügen. Jede der vier Newsboxen können Sie individuell mit der Farbe Ihrer Wahl bestimmen. Weiter farbliche Anpassungen ändern Sie Ebenfalls in der Stylesheet-Datei im Bereich `/* Newsbox Start */`.

```
/* Style Background Farbe der 4 Newsboxen Start */
#News01 {
position: center;
margin: auto;
background-color: #FFF; /* Background Farbe Newsboxen, jede der vier Box ist einzeln anpassbar */
box-shadow: -1px 20px 30px 5px rgba(0,0,0,0.55);
}
#News02 {
position: center;
margin: auto;
background-color: #FFF; /* Background Farbe Newsboxen, jede der vier Box ist einzeln anpassbar */
box-shadow: -1px 20px 30px 5px rgba(0,0,0,0.55);
}
#News03 {
position: center;
margin: auto;
background-color: #FFF; /* Background Farbe Newsboxen, jede der vier Box ist einzeln anpassbar */
box-shadow: -1px 20px 30px 5px rgba(0,0,0,0.55);
}
#News04 {
position: center;
margin: auto;
background-color: #FFF; /* Background Farbe Newsboxen, jede der vier Box ist einzeln anpassbar */
box-shadow: -1px 20px 30px 5px rgba(0,0,0,0.55);
}
/* Style Background Farbe der 4 Newsboxen End */
```

background color

Blockquote Zitat

Im Editor zweite Zeile ganz rechts " Zitat anklicken und Ihren Text einfügen. Können auch in Newsboxen verwendet werden.

“ richkunst richard kircher

YouTube Video responsive in Webseite einfügen

Das Video wird auf der ganzen Breite angezeigt.

Am Ende des Videos werden keine weiterführenden Videos angezeigt.

Der CSS Code ist bereits im Template eingefügt.

Sie müssen dem Einbettungscode noch Ihr Video zuordnen. Auf YouTube unterhalb des Videos Teilen anklicken und nochmals auf Einbetten klicken und Code kopieren. Nur den Teil nach embed/ bis " Markieren und kopieren.

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nnEuvgtkeCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

Kopierter Code nun in den Einbettungscode kopieren zwischen embed/ und vor ?rel=0"

```
<p></p>
<div class="youtube-container-100"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/nnEuvgtkeCA?rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p></p>
```

Jetzt nur noch den bearbeiteten Einbettungscode kopierten und in Ihre Seite einfügen. Im Editor auf <> Quelltext oder HTML klicken und den kopierten Code einfügen und speichern.

Alternative, Das Video wird automatisch abgespielt.

```
<p></p>
<div class="youtube-container-100"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/nnEuvgtkeCA?autoplay=1&rel=0"
allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p></p>
```

Kopierter Code nun in den Einbettungscode kopieren zwischen embed/ und vor ?autoplay= Code ist W3C-validiertes CSS und HTML, keine Fehler. In UTF-8 ohne BOM. [Mehr Infos](#)

Google Maps responsive in Webseite einfügen

Google Maps wird auf der ganzen Breite angezeigt.

Kann auch in Newsboxen verwendet werden.

Der CSS Code ist bereits im Template eingefügt.

Sie müssen dem Einbettungscode noch Ihr Google Maps Standort zuordnen. Auf Google Maps Adresse eingeben, Teilen anklicken und nochmals auf Karte einbetten klicken und Code kopieren. Nur den Teil nach `src="https://` bis `allowfullscreen=` Markieren und kopieren.

```
<iframe  
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2732.1245203038034!2d7.635188515970487!3d46.78215067913872!2m3!1f  
0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x478fb314f32177b7%3A0x4bcfaf1df957312c!2sKlosterhalde+1A%2C+3612+Steffisburg!5e0!3m  
2!1sde!2sch!4v1495810809312" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
```

Kopierter Code nun in den Einbettungscode kopieren zwischen `src="https://` und vor `allowfullscreen=`

```
<p> </p>  
<div class="google-maps">  
<iframe src="<-- Code von Google Maps -->" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>  
<p> </p>
```

Jetzt nur noch den bearbeiteten Einbettungscode kopieren und in Ihre Seite einfügen. Im Editor auf `<>` Quelltext oder HTML klicken und den kopierten Code einfügen und speichern.

Code ist W3C-validiertes CSS und HTML, keine Fehler. In UTF-8 ohne BOM. [Mehr Infos](#)

Bildergalerie Lightbox

Die Lightbox ist von Lokesh Dhakar: www.lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/

Der Code ist bereits in der template.htm Datei eingefügt und der Ordner lightbox ist im Template eingefügt. Sie müssen nur den Einbettungscode an Ihre Fotos anpassen. Bildformat jpg + png können verwendet werden. Achtung, Namens und Dateityp Änderungen müssen Sie anpassen. Der Beispiel Code entspricht denn Beispiel Fotos die Sie zum Erproben separat herunterladen können. Die Bildergalerie Lightbox können Sie auf verschiedenen Seiten in Ihre Webseite einfügen. Im Editor auf <> Quelltext klicken und Ihren bearbeiteten und kopierten Code einfügen und speichern.

Tipp, Sie müssen nicht dieselben Foto Grössen verwenden. Das Kleiner Foto zusätzlich mit einem s = small kennzeichnen. Die Fotos hochladen in Ihre CMSimple_XH Installation in den Ordner userfiles/images mit FTP-Programm. Alternativ können Sie sich auch in Ihre CMSimple_XH Installation einloggen und unter Dateien Bilder anklicken, jetzt Datei hochladen anklicken und Ihre Fotos von Ihrer Festplatte auswählen.

Einbettungscode

Grosses Foto - Name
Grosses Foto - Dateityp
Grosses Foto eingebledeter Name
Kleines Foto - Name
Kleines Foto - Dateityp

```
<a href="./userfiles/images/img1.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour 2017"></a>
<a href="./userfiles/images/img2.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour richu"></a>
<a href="./userfiles/images/img3.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour"></a>
<a href="./userfiles/images/img4.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour"></a>
<a href="./userfiles/images/img5.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Guarda"></a>
<a href="./userfiles/images/img6.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour 2017"></a>
<a href="./userfiles/images/img7.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour 2017"></a>
<a href="./userfiles/images/img8.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour 2017"></a>
<a href="./userfiles/images/img9.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour richu"></a>
<a href="./userfiles/images/img10.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour richu"></a>
<a href="./userfiles/images/img11.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour richu"></a>
<a href="./userfiles/images/img12.jpg" data-lightbox="bild-1" data-title="Velotour 2017"></a>
```